حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

الإمارات
THE EMIRATES

الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE

ترخيص وكيل Agent License

رقم الترخيص License Number	SATNA0000193622-2020
عدد الصفحات Number of pages	10

اسم وكيل Name of Agent	جي ام اي لتجارة مواد البناء	رقم الترخيص License Number	901750	رقم السجل Registration Number	1508999
اسم صاحب الترخيص Owner of the License	سالم راشد محمد راشد النعيمى	الجنسية Nationality	الامارات		
اطراف الرخصة Partner in the License	***	الجنسية Nationality	***		
رقم الهاتف Office Phone Number	***	رقم الفاكس Fax Number	***	ص.ب. P.O. Box	23643
عنوان الشركة Company Address	مكتب رقم MF-054 ملك الغرير للاستثمار- ديرة - المطينة				
الموقع / البريد الإلكتروني Email of the Company	parimal@ghoshgroups.com	عدد المعدات والأجهزة المعتمدة Total number of Products approved	4		
تأسست بتاريخ Company Registered Date	2020/08/25 م	تاريخ الإصدار License Issued	2025/01/06 م	تاريخ الانتهاء License Expired	2027/12/02 م
عدد المهندسين المعتمدين Number of Approved Engineers	0	عدد الفنيين المعتمدين Number of Approved technicians	0		

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شان تنظيم خدمات الدفاع المدني
The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

رقم الترخيص License Number	SATNA0000193622-2020
رقم الصفحة Page Number	7

اسـم وكيل Name of Agent	جي ام اي لتجارة مواد البناء

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادةالسلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
4	**CORRUGATED RIGID FOAM SANDWICH PANEL** **PUR/PIR Thermal Insulation** **PIR Insulated Sandwich Panel GMI Corrugated 45/250 Profile Roof Sandwich Panel (50mm)** **Top& Bottom Skin = 0.50 ±0.03mm Thk. with 24~27 microns, Polyester Coating** **Top & Bottom Skin = Pre-Painted Galvanized Steel** **Panel Profile =Trapezoidal Profile& Bottom Low Rib profile** **Core=PIR ,Polyisocyanurate (PIR) Density 42±3 kg/m3.** **PIR Insulated Sandwich Panel GMI Corrugated 45/250 Profile Roof Sandwich Panel (50mm to 100mm)** **Top = 0.70 ±0.03mm Thk. with 23~25 microns, Polyester Coating.** **Bottom = 0.50 ±0.03mm Thk, with 20~25 microns, Polyester Coating.** **Top Skin = Aluminium, AA3105 H16 (ASTM B209M)** **Bottom Skin = Pre-Painted Galvanized Steel (ASTM A653)** **Panel Profile =Trapezoidal Profile& Bottom Low Rib profile** **Core=PIR ,Polyisocyanurate (PIR) Density 42±3 kg/m3.** **GMI Roof Sandwich Panels are Composite of GMI 45/250, 50 mm to 100 mm thk Factory Bonded PIR Insulation, Density of 42±3 Kg/m3with Pre-Painted Metal Skin. Roof Sandwich panel with Overlapping Side lap joint screw using SDS 6.3X115 mm screw for 50 mm thk Panel. For 100mm thk. Roof Sandwich Panel using SDS 6.3X175 mm Screw.** **GMI Roof Sandwich Panels Exterior face made of Pre-painted metal Sheet with "45/250"& Interior side Low Ribbed Profile.**	**GHOSH METAL INDUSTRIES LLC**	**CL22020808** **ESL-23-11543 Issue 02** **ESL-23-11542 Issue 02** **ESL-24-11578 Issue 01** **ESL-24-11580 Issue 01** **ESL-23-11578 Issue02**	**DUBAI CENTAL LAB / EMIRATES SAFETY LAB**	الامارات العربية المتحدة

ملاحظة :

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ويحق له مزاولة نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بترخيصه فقط
3. ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدنى –دبى في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

Note:

1. Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
2. Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
3. Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

دولة الإمارات العربية المتحدة – وزارة الداخلية – 4 السلامة الوقائية – الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي

رقم الترخيص License Number	SATNA0000193622-2020
رقم الصفحة Page Number	8

اسـم وكيل Name of Agent	جي ام اي لتجارة مواد البناء

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادةالسلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
4	**CORRUGATED RIGID FOAM SANDWICH PANEL** **PUR/PIR Thermal Insulation** **GMI FLAT SANDWICH PANEL** **PIR Thermal Insulation With Galvanized Steel, Wall assembly-Class B-s1,d0.** **PIR Insulated GMI Flat Sandwich Panel (25mm to 100mm)** **Top& Bottom Skin = 0.50 ±0.03mm Thk. with 20- 25 microns, Polyester Coating** **Top & Bottom Skin = Pre-Painted Galvanized Steel** **Core=PIR ,Polyisocyanurate (PIR), Density 42±3 kg/m3.** **GMI Flat Sandwich Panels Exterior & Interior face made of pre-painted metal Sheet.** **GMI 45/250 Corrugated 50mm thk.PIR Sandwich Panel-Non-Load Bearing External wall Assembly, Class B-s1,d0** **GMI Corrugated 45/250 Profile PIR Sandwich Panel (50mm)** **Top = 0.60 ±0.03mm Thk. with 20~25 microns, Polyester Coating.** **Bottom = 0.50 ±0.03mm Thk, with 20~25 microns, Polyester Coating.** **Top Skin = Aluminium&Zinc (AluZinc), Grade: CS Type B AZM-70 (ASTM 792M)** **Bottom Skin = Pre-Painted Galvanized Steel, Grade: CS Type B (ASTM A653)** **Panel Profile =Trapezoidal Profile& Bottom Low Rib profile** **Core=PIR ,Polyisocyanurate (PIR) Density 42±3 kg/m3.** **GMI Wall Sandwich Panels are Composite of GMI 45/250, 50 mm thk Factory Bonded PIR Insulation, Density of 42±3 Kg/m3with Pre-Painted Metal Skin.**	GHOSH METAL INDUSTRIES LLC	CL22020808 ESL-23-11543 Issue 02 ESL-23-11542 Issue 02 ESL-24-11578 Issue 01 ESL-24-11580 Issue 01 ESL-23-11578 Issue02	DUBAI CENTAL LAB / EMIRATES SAFETY LAB	الامارات العربية المتحدة

ملاحظة :

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ويحق له مزاولة نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بترخيصه فقط
3. ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدنى –دبى في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

Note:

1. Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
2. Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
3. Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

رقم الترخيص License Number	SATNA0000193622-2020
رقم الصفحة Page Number	9

اسـم وكيل Name of Agent	جي ام اي لتجارة مواد البناء

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادةالسلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
4	**CORRUGATED RIGID FOAM SANDWICH PANEL** **PUR/PIR Thermal Insulation** **Wall Sandwich panel Fixing Accessories:** **Screw on every Low rib using G.I.SDS 6.3X75 mm screw for 50 mm thk Panel. Fixing at Panel side joint Every 400mm C/C using stich screw G.I.SDS 4.8X 16mm.& Hilti CP606 acrylic sealant along edges for the Panels.** **GMI Wall Sandwich Panels Exterior face made of Pre-painted metal Sheet with "45/250" & Interior side Low Ribbed Profile.** **CORRUGATED RIGID FOAM SANDWICH PANEL** **PUR/PIR Thermal Insulation** **PIR Insulated Sandwich Panel GMI Corrugated 45/250 Profile Roof Sandwich Panel (50mm TO 100mm)** **Top = 0.70 ±0.03mm Thk. with 23~25 microns, Polyester Coating.** **Bottom = 0.50 ±0.03mm Thk, with 20~25 microns, Polyester Coating.** **Top Skin = Aluminium, AA3105 H16 (ASTM B209M)** **Bottom Skin = Pre-Painted Galvanized Steel (ASTM A653)** **Panel Profile =Trapezoidal Profile& Bottom Low Rib profile** **Core=PIR ,Polyisocyanurate (PIR) Density 42±3 kg/m3.** **GMI Roof Sandwich Panels are Composite of GMI 45/250, 50 mm to 100 mm thk Factory Bonded PIR Insulation, Density of 42±3 Kg/m3with Pre-Painted Metal Skin.** **GMI Roof Sandwich Panels Exterior face made of Pre-painted metal Sheet with "45/250" & Interior side Low Ribbed Profile. 50 to 100**	GHOSH METAL INDUSTRIES LLC	CL22020808 ESL-23-11543 Issue 02 ESL-23-11542 Issue 02 ESL-24-11578 Issue 01 ESL-24-11580 Issue 01 ESL-23-11578 Issue02	DUBAI CENTAL LAB / EMIRATES SAFETY LAB	الامارات العربية المتحدة

ملاحظة :

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ويحق له مزاولة نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بترخيصه فقط
3. ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدنى –دبى فى حالة تغيير أو تعديل فى البيانات المتعلقة فى الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

Note:

1. Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
2. Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
3. Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

رقم الترخيص License Number	SATNA0000193622-2020
رقم الصفحة Page Number	10

اسـم وكيل Name of Agent	جي ام اي لتجارة مواد البناء

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادةالسلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
4	**CORRUGATED RIGID FOAM SANDWICH PANEL** **PUR/PIR Thermal Insulation** **GMI 45/250 Corrugated 50mm to 100mm thk.PIR Sandwich Panel-Non-Load Bearing External wall Assembly, Class B-s1,d0** **GMI Corrugated 45/250 Profile PIR Sandwich Panel (50mm to 100mm)** **Top = 0.60 ±0.03mm Thk. with 20~25 microns, Polyester Coating.** **Bottom = 0.50 ±0.03mm Thk, with 20~25 microns, Polyester Coating.** **Top Skin = Aluminium&Zinc (AluZinc), Grade: CS Type B AZM-70 (ASTM 792M)** **Bottom Skin = Pre-Painted Galvanized Steel, Grade: CS Type B (ASTM A653)** **Panel Profile =Trapezoidal Profile& Bottom Low Rib profile** **Core=PIR ,Polyisocyanurate (PIR) Density 42±3 kg/m3.** **GMI Wall Sandwich Panels are Composite of GMI 45/250, 50 mm thk Factory Bonded PIR Insulation, Density of 42±3 Kg/m3with Pre-Painted Metal Skin.** **Wall Sandwich panel Fixing Accessories:** **Screw on every Low rib using G.I.SDS 6.3X75 mm screw for 50 mm thk Panel. Fixing at Panel side joint Every 400mm C/C using stich screw G.I.SDS 4.8X 16mm.& Hilti CP606 acrylic sealant along edges for the Panels.**	**GHOSH METAL INDUSTRIES LLC**	**CL22020808** **ESL-23-11543 Issue 02** **ESL-23-11542 Issue 02** **ESL-24-11578 Issue 01** **ESL-24-11580 Issue 01** **ESL-23-11578 Issue02**	**DUBAI CENTAL LAB / EMIRATES SAFETY LAB**	الامارات العربية المتحدة

ملاحظة :

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ويحق له مزاولة نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بترخيصه فقط
3. ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدنى –دبى في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

Note:

1. Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
2. Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
3. Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي